



Plataforma Autònómica
de Interoperabilitat

PAI_CONTRATO_INTEGRACION_ACTIVIDAD_INFL
UENCIA_v1_v002

Contrato de Integración para Servicio Web ACTIVIDAD INFLUENCIA



DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Versión 002
Febrero de 2023



Unió Europea

Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Una manera de fer Europa



Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Índice

Índice	2
1 Control del documento	4
1.1 Información general	4
1.2 Histórico de revisiones	4
1.3 Estado del documento	4
2 Introducción	5
2.1 Alcance	5
2.2 Objetivos	5
2.3 Audiencia	5
2.4 Glosario	5
2.5 Referencias	5
3 Descripción de la integración	7
3.1 Servicios	7
3.1.1 Alta actividad influencia	7
3.1.1.1 Descripción del servicio	7
3.1.2 Modificación actividad influencia	7
3.1.2.1 Descripción del servicio	7
3.1.3 Baja de actividad de influencia	8
3.1.3.1 Descripción del servicio	8
3.1.4 Consulta de altos cargos	8
3.1.4.1 Descripción del servicio	8
3.1.5 Consulta de funcionarios	9
3.1.5.1 Descripción del servicio	9
3.1.6 Consulta de grupos de interés	9
3.1.6.1 Descripción del servicio	9
3.1.7 Consulta de tipos de actividad	10
3.1.7.1 Descripción del servicio	10
3.1.8 Consulta de actividad	10
3.1.8.1 Descripción del servicio	10
3.2 Petición a través de WebService	10
4 Detalle de los servicios Actividad influencia	12
4.1 ActividadInfluenciaAlta	12
4.1.1 Parámetros Entrada	12
4.1.2 Parámetros de salida	13
4.1.3 Errores	14
4.2 ActividadInfluenciaModificacion	16
4.2.1 Parámetros Entrada	16
4.2.2 Parámetros Salida	17

4.2.3	Errores.....	18
4.3	ActividadInfluenciaBaja.....	19
4.3.1	Parámetros Entrada	20
4.3.2	Parámetros de salida.....	20
4.3.3	Errores.....	21
4.4	ConsultaAltosCargos.....	22
4.4.1	Parámetros de entrada	22
4.4.2	Parámetros de salida.....	23
4.4.3	Errores.....	23
4.5	ConsultaFuncionarios	24
4.5.1	Parámetros de entrada	24
4.5.2	Parámetros de salida.....	24
4.5.3	Errores.....	25
4.6	ConsultaGruposInterés	26
4.6.1	Parámetros de entrada	26
4.6.2	Parámetros de salida.....	27
4.6.3	Errores.....	27
4.7	ConsultaTiposActividad	28
4.7.1	Parámetros de entrada	28
4.7.2	Parámetros de salida.....	28
4.7.3	Errores.....	29
4.8	ConsultaActividad.....	30
4.8.1	Parámetros de entrada	30
4.8.2	Parámetros de salida.....	31
4.8.3	Errores.....	32
5	Errores del sistema.....	33
5.1	Errores de negocio.....	33
5.2	Errores que se devuelven como soap fault.....	33
5.3	Compromiso de servicio	35
5.4	Seguridad del Servicio Web.....	35
5.4.1	BUS Instrumental	35
6	Anexo I. WSDL	36
6.1	ActividadInfluenciaAlta	36
6.2	ActividadInfluenciaModificacion	37
6.3	ActividadInfluenciaBaja.....	39
6.4	ConsultaAltosCargos.....	41
6.5	ConsultaFuncionarios	42
6.6	ConsultaGruposInteres	43
6.7	ConsultaTipoActividad	44
6.8	ConsultaActividad.....	45

1 Control del documento

1.1 Información general

Título	Contrato de Integración Servicios de Actividad Influencia
Creado por	DGTIC
Revisado por	
Lista de distribución	
Nombre del fichero	PAI_CONTRATO_INTEGRACION_ACTIVIDAD_INFLUENCIA_v1_v002.doc

1.2 Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Autor	Observaciones
1	07/11/2022	DGTIC	Versión inicial
2	15/02/2023	DGTIC	Se añaden campos en la entrada y/o salida para dar cobertura a textos en castellano y en valenciano

1.3 Estado del documento

Responsable aprobación	Fecha

2 Introducció

Este documento contiene un contrato de integraci3n asociado al consumo de los Servicios Web para la gesti3n de Actividades de influencia por parte de entidades externas a la GVA. El contrato de integraci3n detalla, los aspectos relacionados con el procedimiento de integraci3n, pudiendo exponer los mecanismos de consulta o consumo, las posibles respuestas, envío o devoluci3n de informaci3n, los formatos a utilizar, etc.

Finalmente se pondrá en el anexo los diferentes WSDL que contendrán a su vez los tipos de datos.

Para consumir adecuadamente los servicios que a continuaci3n presentamos a trav3s de la PAI se debe tener presente el **manual de usuario para el consumo de servicios instrumentales y de verificaci3n**, que podr3 encontrar en el portal de documentaci3n de la PAI.

2.1 Alcance

Este documento tiene un enfoque t3cnico y describe lo que hacen los servicios y c3mo consumir los mismos. Detalla que par3metros esperan y que par3metros o excepciones de error devuelven.

2.2 Objetivos

El objetivo principal del contrato de integraci3n es permitir conocer la definici3n de la estructura de invocaci3n a los servicios de Actividad de influencia. De este modo el usuario final podr3 realizar el consumo de los servicios web correctamente.

2.3 Audiencia

Nombre y Apellidos	Rol

Tabla 1: Audiencia

2.4 Glosario

Término	Definici3n
Intermediador	Sistema informático que hace de intermediaci3n entre el consumo directo de un webservice, que es el que ofrece en última, (a efectos del intermediador), instancia la funcionalidad, y el consumidor del servicio.
PAI	Plataforma Autònoma de Intermediaci3n

Tabla 2: Glosario

2.5 Referencias

Referencia	Título
------------	--------

Tabla 3: Referencias

3 Descripción de la integración

3.1 Servicios

3.1.1 Alta actividad influencia

Nombre del Servicio	ActividadInfluenciaAlta
Tipo de Integración	Servicio Web
Modo de Funcionamiento	N/A
Intermediario	Plataforma Autònica de Interoperabilitat de la GVA (PAI)
Proveedor del Servicio	DGTIC
Contacto	PAI

Tabla 4: Datos generales de integraci3n

3.1.1.1 Descripci3n del servicio

Desde este webservice se permite realizar la siguiente operaci3n:

- altaActividad: Permite el env3o de los datos necesarios para la creaci3n de una actividad de influencia por parte de una entidad externa a la GVA.

3.1.2 Modificaci3n actividad influencia

Nombre del Servicio	ActividadInfluenciaModificacion
Tipo de Integraci3n	Servicio Web
Modo de Funcionamiento	N/A
Intermediario	Plataforma Autònica de Interoperabilitat de la GVA (PAI)
Proveedor del Servicio	DGTIC
Contacto	PAI

3.1.2.1 Descripci3n del servicio

Desde este webservice se permite realizar la siguiente operaci3n:

- **modificacionActividad:** Permite el envío de los datos necesarios para la modificación de una actividad de influencia por parte de una entidad externa a la GVA.

3.1.3 Baja de actividad de influencia

Nombre del Servicio	ActividadInfluenciaBaja
Tipo de Integración	Servicio Web
Modo de Funcionamiento	N/A
Intermediario	Plataforma Autònoma de Interoperabilitat de la GVA (PAI)
Proveedor del Servicio	DGTIC
Contacto	PAI

3.1.3.1 Descripción del servicio

Desde este webservice se permite realizar la siguiente operación:

- **bajaActividad:** Permite el borrado lógico de una actividad, a partir de su id.

3.1.4 Consulta de altos cargos

Nombre del Servicio	ConsultaAltosCargos
Tipo de Integración	Servicio Web
Modo de Funcionamiento	N/A
Intermediario	Plataforma Autònoma de Interoperabilitat de la GVA (PAI)
Proveedor del Servicio	DGTIC
Contacto	PAI

3.1.4.1 Descripción del servicio

Desde este webservice se permite realizar la siguiente operación:

- **obtenerAltosCargos:** Permite recuperar el listado de altos cargos pertenecientes a la GVA.

3.1.5 Consulta de funcionarios

Nombre del Servicio	ConsultaFuncionarios
Tipo de Integración	Servicio Web
Modo de Funcionamiento	N/A
Intermediario	Plataforma Autònoma de Interoperabilitat de la GVA (PAI)
Proveedor del Servicio	DGTIC
Contacto	PAI

3.1.5.1 Descripción del servicio

Desde este webservice se permite realizar la siguiente operación:

- obtenerFuncionarios: Permite recuperar el listado de funcionarios pertenecientes a la GVA.

3.1.6 Consulta de grupos de interés

Nombre del Servicio	ConsultaGruposInteres
Tipo de Integración	Servicio Web
Modo de Funcionamiento	N/A
Intermediario	Plataforma Autònoma de Interoperabilitat de la GVA (PAI)
Proveedor del Servicio	DGTIC
Contacto	PAI

3.1.6.1 Descripción del servicio

Desde este webservice se permite realizar la siguiente operación:

- obtenerGruposInteres: Permite recuperar el listado de grupos de interés pertenecientes a la GVA.

3.1.7 Consulta de tipos de actividad

Nombre del Servicio	ConsultaTiposActividad
Tipo de Integración	Servicio Web
Modo de Funcionamiento	N/A
Intermediario	Plataforma Autònoma de Interoperabilitat de la GVA (PAI)
Proveedor del Servicio	DGTIC
Contacto	PAI

3.1.7.1 Descripción del servicio

Desde este webservice se permite realizar la siguiente operación:

- obtenerTiposActividad: Permite recuperar el listado de tipos de actividad pertenecientes a la GVA.

3.1.8 Consulta de actividad

Nombre del Servicio	ConsultaActividad
Tipo de Integración	Servicio Web
Modo de Funcionamiento	N/A
Intermediario	Plataforma Autònoma de Interoperabilitat de la GVA (PAI)
Proveedor del Servicio	DGTIC
Contacto	PAI

3.1.8.1 Descripción del servicio

Desde este webservice se permite realizar la siguiente operación:

- obtenerActividad: Permite recuperar los datos de una actividad perteneciente a la entidad que la ha creado.

3.2 Petición a través de WebService

Los usuarios (Aplicaciones Externas) podrán acceder al servicio a través del WebService expuesto por la Plataforma Autònoma de Interoperabilitat. Para ello, las unidades gestoras enviarán a dicho WebService una petición firmada con un certificado reconocido.

El sistema autorizará la consulta en caso de que la aplicación que realiza la consulta tenga el permiso necesario. Una vez autorizada la operación, se enrutará la petición del usuario al Servicio SForms para obtener los datos requeridos.

Recibida la respuesta con los datos de la consulta, y tras realizar el tratamiento correspondiente, ésta será enviada a la aplicación externa.

Todas las operaciones realizadas quedarán registradas, con la consiguiente firma electrónica y sellado de tiempo, sin almacenar en ningún momento los datos de carácter personal intercambiados en la lógica de negocio.

En los siguientes puntos, se especifican los mensajes que se intercambian en las comunicaciones establecidas durante la consulta.

4 Detalle de los servicios Actividad influencia

4.1 ActividadInfluenciaAlta

A continuación, se detallan los datos de acceso al servicio de ActividadInfluenciaAlta:

Datos de Acceso al Servicio de ActividadInfluenciaAlta en el BUS Instrumental	
Endpoint Pre Producción	https://instrumental-pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ActividadInfluenciaAlta_v1_00?wsdl
Endpoint Producción	https://instrumental.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ActividadInfluenciaAlta_v1_00?wsdl
Tipo de Firma admitida	WS-Security
Respuesta Cifrada	NO

Tabla 5.- Datos de acceso al servicio en desarrollo

El tipo de transporte para las operaciones de este servicio es SOAP.

Este servicio contiene la operación:

- altaActividad

4.1.1 Parámetros Entrada

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
actividad	idEntidad	long	Sí	Sí	Identificador de la entidad
actividad	idTipoActividad	long	Sí	Sí	Identificador de la actividad (en origen)
actividad	huellaActividad	String	No	No	Huella de la reunión
actividad	fechaActividad	String	Sí	Sí	Día de la reunión
actividad	horaActividad	String	Sí	Sí	Hora de la reunión
actividad	tituloActividad	String	Sí	Sí	Título de la reunión
actividad	tituloActividadVa	String	Sí	No	Título de la reunión en valenciano
actividad	asuntosActividad	String	Sí	Sí	Asuntos tratados en la reunión
actividad	asuntosActividadVa	String	Sí	No	Asuntos tratados en la reunión en valenciano
actividad	idsGrupoInteresGVA	String	Sí	Sí	Lista de Id de los GI que intervienen
actividad	codigosNombreAltosCargosGVA	String	Sí	Sí (si no datos en	Lista de los códigos del nombre del alto cargos de la

				idsFuncionariosGVA)	GVA
actividad	nombresAltosCargosNGVA	String	Sí	Sí (si no datos en cargosFuncionariosNGVA)	Lista de Nombres de altos cargos + cargo de fuera de la GVA.
actividad	idsFuncionariosGVA	String	Sí	Sí (si no datos en codigosNombreAltosCargosGVA)	Lista id de los funcionarios de la GVA
actividad	cargosFuncionariosNGVA	String	Sí	Sí (si no datos en nombresAltosCargosNGVA)	Lista de cargos de funcionarios de fuera de la GVA.
actividad	tregDocWS	BLOQUE	No	No procede	
Actividad/ tregDocWS	nombreDocumento	String	No	No	Lista de documentos (Nombres de los documentos)
Actividad/ tregDocWS	descripcionDocumento	String	No	No	Lista de documentos (Descripción de los documentos)
Actividad/ tregDocWS	fichero	String	No	No	Lista de los documentos. (Documento pdf codificado en base 64)

4.1.2 Parámetros de salida

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
altaActividadRespone	return	BLOQUE	No	No procede	Bloque
altaActividadRespone/ return	codigoRespuesta	String	Sí	Sí	
altaActividadRespone/ return	descripcionRespuesta	String	Sí	Sí	
altaActividadRespone/ return	actividad	BLOQUE	No	No procede	Bloque
altaActividadRespone/ return/ actividad	idEntidad	long	Sí	Sí	
altaActividadRespone/ return/ actividad	idTipoActividad	long	Sí	Sí	
altaActividadRespone/ return/ actividad	huellaActividad	String	No	No	

altaActividadRespo nse/ return/ actividad	fechaActivida d	String	Sí	Sí	
altaActividadRespo nse/ return/ actividad	horaActividad	String	Sí	Sí	
altaActividadRespo nse/ return/ actividad	tituloActividad	String	Sí	Sí	
altaActividadRespo nse/ return/ actividad	asuntosActivi dad	String	Sí	Sí	
altaActividadRespo nse/ return/ actividad	idsGrupInter esGVA	String	Sí	Sí	
altaActividadRespo nse/ return/ actividad	codigosNomb reAltosCargos GVA	String	No	No	
altaActividadRespo nse/ return/ actividad	nombresAltos CargosNGVA	String	No	No	
altaActividadRespo nse/ return/ actividad	idsFuncionari osGVA	String	No	No	
altaActividadRespo nse/ return/ actividad	cargosFuncio nariosNGVA	String	No	No	
altaActividadRespo nse/ return/ actividad	tregDocWS	BLOQUE	No	No procede	Bloque
altaActividadRespo nse/ return/ actividad/ tregDocWS	nombreDocu mento	String	No	No	
altaActividadRespo nse/ return/ actividad/ tregDocWS	descripcionDo cumento	String	No	No	
altaActividadRespo nse/ return/ actividad/ tregDocWS	fichero	base64Bi nary	No	No	

4.1.3 Errores

Errores
La entidad introducida no existe
Debe haber al menos un alto cargo externo o un funcionario externo asociado
Debe haber al menos un alto cargo GVA o un funcionario GVA asociado
No existe el grupo de interés con id: {idGrupo}

Debe haber al menos un grupo de interés asociado
No existe el alto cargo con código de nombre: {altCar}
No existe el funcionario con id:{funcio}
Algún elemento introducido no es válido: {error}
Ha habido un problema al parsear algún tipo de objeto: {error}
Ha habido un problema al guardar el documento en el gestor documental: {error}
Ha habido algún problema en el guardado de la actividad: {error}

Ejemplo de XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:act="http://actividadInfluencia.ws.service.regia.regia.gva.es/"
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
      <act:altaActividad>
        <!--Optional:-->
        <actividad>
          <idEntidad>33</idEntidad>
          <idTipoActividad>2</idTipoActividad>
          <fechaActividad>2022-12-12</fechaActividad>
          <horaActividad>12:00</horaActividad>
          <tituloActividad>titulo</tituloActividad>
          <tituloActividadVa>tituloVa</tituloActividadVa>
          <asuntosActividad>asuntos</asuntosActividad>
          <asuntosActividadVa>asuntosVa</asuntosActividadVa>
          <idsGrupoInteresGVA>5,7</idsGrupoInteresGVA>
          <!--Optional:-->

          <codigosNombreAltosCargosGVA>48</codigosNombreAltosCargosGVA>
          <!--Optional:-->

          <cargosFuncionariosNGVA>func1,func2</cargosFuncionariosNGVA>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <tregDocWS>
            <!--Optional:-->
            <nombreDocumento>nombreDoc</nombreDocumento>
            <!--Optional:-->

            <descripcionDocumento>descripcionDoc</descripcionDocumento>
            <!--Optional:-->
            <fichero>cid:1274354901049</fichero>
          </tregDocWS>
        </actividad>
      </act:altaActividad>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de XML de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <soap:Body>
```

```
<altaActividadResponse
xmlns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:alta">
  <return>
    <codigoRespuesta>10</codigoRespuesta>
    <descripcionRespuesta>No existe el funcionario con id:
99999999</descripcionRespuesta>
  </return>
</altaActividadResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.2 ActividadInfluenciaModificacion

A continuación, se detallan los datos de acceso al servicio de ActividadInfluenciaModificacion:

Datos de Acceso al Servicio de ActividadInfluenciaModificacion en el BUS Instrumental	
Endpoint Pre Producción	https://instrumental-pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ActividadInfluenciaModificacion_v1_00?wsdl
Endpoint Producción	https://instrumental.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ActividadInfluenciaModificacion_v1_00?wsdl
Tipo de Firma admitida	WS-Security
Respuesta Cifrada	NO

Tabla 6.- Datos de acceso al servicio en desarrollo

El tipo de transporte para las operaciones de este servicio es SOAP.

Este servicio contiene las operaciones:

- **modificacionActividad**

4.2.1 Parámetros Entrada

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
actividad	idEntidad	long	Sí	Sí	Identificador de la entidad
actividad	idTipoActividad	long	Sí	Sí	Identificador de la actividad (en origen)
actividad	huellaActividad	String	No	No	Huella de la reunión
actividad	fechaActividad	String	Sí	Sí	Día de la reunión
actividad	horaActividad	String	Sí	Sí	Hora de la reunión
actividad	tituloActividad	String	Sí	Sí	Título de la reunión

actividad	tituloActividadVa	String	Sí	No	Título de la reunión en valenciano
actividad	asuntosActividad	String	Sí	Sí	Asuntos tratados en la reunión
actividad	asuntosActividadVa	String	Sí	No	Asuntos tratados en la reunión en valenciano
actividad	idsGrupoInteresGVA	String	Sí	Sí	Lista de Id de los GI que intervienen
actividad	codigosNombreAltosCargosGVA	String	Sí	Sí (si no datos en idsFuncionariosGVA)	Lista de los códigos del nombre del alto cargos de la GVA
actividad	nombresAltosCargosNGVA	String	Sí	Sí (si no datos en cargosFuncionariosNGVA)	Lista de Nombres de altos cargos + cargo de fuera de la GVA.
actividad	idsFuncionariosGVA	String	Sí	Sí (si no datos en codigosNombreAltosCargosGVA)	Lista id de los funcionarios de la GVA
actividad	cargosFuncionariosNGVA	String	Sí	Sí (si no datos en nombresAltosCargosNGVA)	Lista de cargos de funcionarios de fuera de la GVA.
actividad	nombreDocumento	String	No	No	Lista de documentos (Nombres de los documentos)
actividad	descripcionDocumento	String	No	No	Lista de documentos (Descripción de los documentos)
actividad	fichero	String	No	No	Lista de los documentos. (Documento pdf codificado en base 64)
actividad	idActividad	long	Sí	Sí	Identificador de la actividad a modificar

4.2.2 Parámetros Salida

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqu. Oblig.	Campo Oblig.	Descripción
modificacionActividadResponse	return	String	Sí	Sí	Texto indicando que la actividad se modificó y el id de la actividad modificada

4.2.3 Errores

Errores
La entidad introducida no existe
No hay ninguna actividad con el id introducido
La actividad está dada de baja. No se puede consultar/modificar/dar de baja
La actividad no pertenece a la entidad indicada
Debe haber al menos un alto cargo externo o un funcionario externo asociado
Debe haber al menos un alto cargo GVA o un funcionario GVA asociado
No existe el grupo de interés con id: {idGrupo}
Debe haber al menos un grupo de interés asociado
No existe el alto cargo con código de nombre: {altCar}
No existe el funcionario con id: {funcio}
Algún elemento introducido no es válido: {error}
Ha habido un problema al parsear algún tipo de objeto: {error}
Ha habido un problema al guardar el documento en el gestor documental: {error}
Ha habido algún problema en la modificación de la actividad: {error}

Ejemplo de XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:act="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:modificacion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <act:modificacionActividad>
      <!--Optional:-->
      <actividad>
        <idEntidad>33</idEntidad>
        <idTipoActividad>2</idTipoActividad>
        <fechaActividad>2022-12-12</fechaActividad>
        <horaActividad>12:00</horaActividad>
        <tituloActividad>titulo</tituloActividad>
        <tituloActividadVa>tituloVa</tituloActividadVa>
        <asuntosActividad>asuntos</asuntosActividad>
        <asuntosActividadVa>asuntosVa</asuntosActividadVa>
        <idsGrupoInteresGVA>5,7</idsGrupoInteresGVA>
      <!--Optional:-->
    </act:modificacionActividad>
    <codigosNombreAltosCargosGVA>48</codigosNombreAltosCargosGVA>
    <!--Optional:-->
    <cargosFuncionariosNGVA>func1,func2</cargosFuncionariosNGVA>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <tregDocWS>
      <!--Optional:-->
      <nombreDocumento>nombreDoc</nombreDocumento>
      <!--Optional:-->
    </tregDocWS>
    <descripcionDocumento>descripcionDoc</descripcionDocumento>
    <!--Optional:-->
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<fichero>cid:1274354901049</fichero>
</tregDocWS>
<idActividad>201</idActividad>
</actividad>
</act:modificacionActividad>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de XML de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <modificacionActividadResponse
xmlns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:modificacion">
      <return>
        <codigoRespuesta>01</codigoRespuesta>
        <descripcionRespuesta>La entidad introducida no
existe</descripcionRespuesta>
      </return>
    </modificacionActividadResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.3 ActividadInfluenciaBaja

A continuación, se detallan los datos de acceso al servicio de ActividadInfluenciaBaja:

Datos de Acceso al Servicio de ActividadInfluenciaAlta en el BUS Instrumental	
Endpoint Pre Producción	https://instrumental-pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ActividadInfluenciaBaja_v1_00?wsdl
Endpoint Producción	https://instrumental.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ActividadInfluenciaBaja_v1_00?wsdl
Tipo de Firma admitida	WS-Security
Respuesta Cifrada	NO

Tabla 5.- Datos de acceso al servicio en desarrollo

El tipo de transporte para las operaciones de este servicio es SOAP.

Este servicio contiene la operación:

- **bajaActividad**

4.3.1 Parámetros Entrada

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
bajaActividad	idActividad	long	Sí	Sí	Identificador de la actividad de la que se quieren recuperar los datos
bajaActividad	idEntidad	long	Sí	Sí	Identificador de la entidad que ha creado la actividad
bajaActividad	motivoBaja	String	No	No	Texto que indica el motivo de la baja

4.3.2 Parámetros de salida

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
bajaActividadResp onse	return	BLOQUE	No	No procede	Bloque
bajaActividadResp onse / return	codigoRespu esta	String	Sí	Sí	
bajaActividadResp onse / return	descripcionRe spuesta	String	Sí	Sí	
bajaActividadResp onse / return	actividad	BLOQUE	No	No procede	Bloque
bajaActividadResp onse / return/ actividad	idEntidad	long	Sí	Sí	
bajaActividadResp onse / return/ actividad	idTipoActivida d	long	Sí	Sí	
bajaActividadResp onse / return/ actividad	huellaActivida d	String	No	No	
bajaActividadResp onse / return/ actividad	fechaActivida d	String	Sí	Sí	
bajaActividadResp onse / return/ actividad	horaActividad	String	Sí	Sí	
bajaActividadResp onse / return/ actividad	tituloActividad	String	Sí	Sí	
bajaActividadResp onse / return/ actividad	tituloActividad Va	String	Sí	Sí	
bajaActividadResp onse / return/ actividad	asuntosActivi dad	String	Sí	Sí	
bajaActividadResp	asuntosActivi	String	Sí	Sí	

nse / return/ actividad	dadVa				
bajaActividadRespo nse / return/ actividad	idsGrupInter esGVA	String	Sí	Sí	
bajaActividadRespo nse / return/ actividad	codigosNomb reAltosCargos GVA	String	No	No	
bajaActividadRespo nse / return/ actividad	nombresAltos CargosNGVA	String	No	No	
bajaActividadRespo nse / return/ actividad	idsFuncionari osGVA	String	No	No	
bajaActividadRespo nse / return/ actividad	cargosFuncio nariosNGVA	String	No	No	
bajaActividadRespo nse / return/ actividad	tregDocWS	BLOQUE	No	No procede	Bloque
bajaActividadRespo nse / return/ actividad/ tregDocWS	nombreDocu mento	String	No	No	
bajaActividadRespo nse / return/ actividad/ tregDocWS	descripcionDo cumento	String	No	No	
bajaActividadRespo nse / return/ actividad/ tregDocWS	fichero	base64Bi nary	No	No	

4.3.3 Errores

Errores
No hay ninguna actividad con el id introducido
La actividad está dada de baja. No se puede consultar/modificar/dar de baja
Ha habido algún problema al dar de baja la actividad

Ejemplo de XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:baja">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:bajaActividad>
      <urn:idActividad>333</urn:idActividad>
      <urn:idEntidad>3</urn:idEntidad>
      <!--Optional:-->
    </urn:bajaActividad>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<urn:motivoBaja>prueba baja</urn:motivoBaja>
</urn:bajaActividad>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de XML de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <bajaActividadResponse
      xmlns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:baja">
      <return>
        <codigoRespuesta>17</codigoRespuesta>
        <descripcionRespuesta>La actividad ha sido dada de baja
correctamente</descripcionRespuesta>
      </return>
    </bajaActividadResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.4 ConsultaAltosCargos

A continuación, se detallan los datos de acceso al servicio de ConsultaAltosCargos:

Datos de Acceso al Servicio de ConsultaAltosCargos en el BUS Instrumental	
Endpoint Pre Producción	https://instrumental-pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaAltosCargos_v1_00?wsdl
Endpoint Producción	https://instrumental.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaAltosCargos_v1_00?wsdl
Tipo de Firma admitida	WS-Security
Respuesta Cifrada	NO

Tabla 7.- Datos de acceso al servicio en desarrollo

El tipo de transporte para las operaciones de este servicio es SOAP.

Este servicio contiene las operaciones:

- **obtenerAltosCargos**

4.4.1 Parámetros de entrada

N/A

4.4.2 Parámetros de salida

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
return	idAltoCargo	long	Sí	Sí	Identificador del alto cargo
return	nombre	String	Sí	Sí	Nombre del alto cargo
return	descripcionCastellano	String	Sí	Sí	Descripción en castellano
return	descripcionValenciano	String	Sí	Sí	Descripción en valenciano

4.4.3 Errores

Errores

Ejemplo de XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:urn="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultaaltoscargos">
  <soapenv:Body>
    <urn:obtenerAltosCargos/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de XML de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <obtenerAltosCargosResponse
      xmlns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultaaltoscargos">
      <return>
        <idAltoCargo>1010</idAltoCargo>
        <nombre>PABLO RUIZ TOMAS</nombre>
        <descripcionCastellano>ADSCRIPCION
DESCONOCIDA</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>ADSCRIPCIO
DESCONEGUDA</descripcionValenciano>
      </return>
      <return>
        <idAltoCargo>1712</idAltoCargo>
        <nombre>BIBLIOTECA . .</nombre>
        <descripcionCastellano>ADSCRIPCION
DESCONOCIDA</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>ADSCRIPCIO
DESCONEGUDA</descripcionValenciano>
      </return>
      ...
      <return>
        <idAltoCargo>156</idAltoCargo>
```

```

        <nombre>MÓNICA OLTRA JARQUE</nombre>
        <descripcionCastellano>VICEPRESIDENCIA Y CONS. DE IGUALDAD
Y POL. INCLUSI.</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT
I POL. INCLUSI.</descripcionValenciano>
        </return>
    </obtenerAltosCargosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

4.5 ConsultaFuncionarios

A continuación, se detallan los datos de acceso al servicio de ConsultaFuncionarios:

Datos de Acceso al Servicio de ConsultaFuncionarios en el BUS Instrumental	
Endpoint Pre Producción	https://instrumental-pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaFuncionarios_v1_00?wsdl
Endpoint Producción	https://instrumental.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaFuncionarios_v1_00?wsdl
Tipo de Firma admitida	WS-Security
Respuesta Cifrada	NO

Tabla 8.- Datos de acceso al servicio en desarrollo

El tipo de transporte para las operaciones de este servicio es SOAP.

Este servicio contiene las operaciones:

- **obtenerFuncionarios**

4.5.1 Parámetros de entrada

N/A

4.5.2 Parámetros de salida

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
return	idFuncionario	long	Sí	Sí	Identificador del funcionario
return	descripcionCa	String	Sí	Sí	Descripción en castellano

	stellano				
return	descripcionVa lenciano	String	Sí	Sí	Descripción en valenciano

4.5.3 Errores

Errores

Ejemplo de XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:urn="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultafuncionarios">
  <soapenv:Body>
    <urn:obtenerFuncionarios/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de XML de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <obtenerFuncionariosResponse
      xmlns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultafuncionarios">
      <return>
        <idFuncionario>7</idFuncionario>
        <descripcionCastellano>Asesor</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>Assessor</descripcionValenciano>
      </return>
      <return>
        <idFuncionario>1</idFuncionario>
        <descripcionCastellano>Subdirector o
equivalente</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>Subdirector o
equivalent</descripcionValenciano>
      </return>
      <return>
        <idFuncionario>2</idFuncionario>
        <descripcionCastellano>Jefe de servicio o
equivalente</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>Cap de servei o
equivalent</descripcionValenciano>
      </return>
      <return>
        <idFuncionario>3</idFuncionario>
        <descripcionCastellano>Jefe de unidad o
equivalente</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>Cap d'unitat o
equivalent</descripcionValenciano>
      </return>
    </return>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <idFuncionario>4</idFuncionario>
        <descripcionCastellano>Jefe de sección o
equivalente</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>Cap de secció o
equivalent</descripcionValenciano>
    </return>
    <return>
        <idFuncionario>6</idFuncionario>
        <descripcionCastellano>Otros</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>Altres</descripcionValenciano>
    </return>
    <return>
        <idFuncionario>5</idFuncionario>
        <descripcionCastellano>FUNCIONARIO
5</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>FUNCIONARI
5</descripcionValenciano>
    </return>
</obtenirFuncionariosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

4.6 ConsultaGruposInterés

A continuación, se detallan los datos de acceso al servicio de ConsultaGruposInterés:

Datos de Acceso al Servicio de ConsultaGruposInteres en el BUS Instrumental	
Endpoint Pre Producción	https://instrumental-pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaGruposInteres_v1_00?wsdl
Endpoint Producción	https://instrumental.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaGruposInteres_v1_00?wsdl
Tipo de Firma admitida	WS-Security
Respuesta Cifrada	NO

Tabla 9.- Datos de acceso al servicio en desarrollo

El tipo de transporte para las operaciones de este servicio es SOAP.

Este servicio contiene las operaciones:

- **obtenirFuncionarios**

4.6.1 Parámetros de entrada

N/A

4.6.2 Parámetros de salida

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
return	idGrupoInteres	long	Sí	Sí	Identificador del grupo
return	nombre	String	Sí	Sí	Nombre del grupo
return	descripcionCastellano	String	Sí	Sí	Descripción en castellano
return	descripcionValenciano	String	Sí	Sí	Descripción en valenciano

4.6.3 Errores

Errores

Ejemplo de XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:urn="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultagruposinteres">
  <soapenv:Body>
    <urn:obtenerGruposInteres/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de XML de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <obtenerGruposInteresResponse
      xmlns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultagruposinteres">
      <return>
        <idGrupoInteres>17</idGrupoInteres>
        <nombre>nombre</nombre>
        <descripcionCastellano>CA</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>VA</descripcionValenciano>
      </return>
      <return>
        <idGrupoInteres>26</idGrupoInteres>
        <nombre>Razón social del grupo de interés</nombre>
        <descripcionCastellano>ca</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>va</descripcionValenciano>
      </return>
      ...
      <return>
        <idGrupoInteres>270</idGrupoInteres>
        <nombre>51579211D</nombre>
```

```
<descripcionCastellano>51579211D</descripcionCastellano>
<descripcionValenciano>51579211D</descripcionValenciano>
</return>
</obtenirGruposInteresResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.7 ConsultaTiposActividad

A continuación, se detallan los datos de acceso al servicio de ConsultaTiposActividad:

Datos de Acceso al Servicio de ConsultaTiposActividad en el BUS Instrumental	
Endpoint Pre Producción	https://instrumental-pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaTipoActividad_v1_00?wsdl
Endpoint Producción	https://instrumental.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaTipoActividad_v1_00?wsdl
Tipo de Firma admitida	WS-Security
Respuesta Cifrada	NO

Tabla 10.- Datos de acceso al servicio en desarrollo

El tipo de transporte para las operaciones de este servicio es SOAP.

Este servicio contiene las operaciones:

- **obtenirTiposActividad**

4.7.1 Parámetros de entrada

N/A

4.7.2 Parámetros de salida

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
return	idTipoActividad	long	Sí	Sí	Identificador del tipo de actividad
return	descripcionCastellano	String	Sí	Sí	Descripción en castellano
return	descripcionValenciano	String	Sí	Sí	Descripción en valenciano

4.7.3 Errores

Errores

Ejemplo de XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:urn="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultatiposactividad">
  <soapenv:Body>
    <urn:obtenerTiposActividad/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de XML de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <obtenerTiposActividadResponse
      xmlns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultatiposactividad">
      <return>
        <idTipoActividad>4</idTipoActividad>
        <descripcionCastellano>OTROS-ADAC</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>ALTRES-ADAC</descripcionValenciano>
      </return>
      <return>
        <idTipoActividad>1</idTipoActividad>
        <descripcionCastellano>REUNION</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>REUNIO</descripcionValenciano>
      </return>
      <return>
        <idTipoActividad>2</idTipoActividad>
        <descripcionCastellano>Teléfono</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>Telèfon</descripcionValenciano>
      </return>
      <return>
        <idTipoActividad>3</idTipoActividad>
        <descripcionCastellano>OTRO</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>ALTRES</descripcionValenciano>
      </return>
      <return>
        <idTipoActividad>11</idTipoActividad>
        <descripcionCastellano>Aportaciones en
consultas</descripcionCastellano>
        <descripcionValenciano>Aportacions en
consultes</descripcionValenciano>
      </return>
      <return>
        <idTipoActividad>8</idTipoActividad>
        <descripcionCastellano>Correo
electrónico</descripcionCastellano>
```

```

        <descripcionValenciano>Correu
electrònic</descripcionValenciano>
    </return>
</return>
    <idTipoActividad>9</idTipoActividad>
    <descripcionCastellano>Carta</descripcionCastellano>
    <descripcionValenciano>Carta</descripcionValenciano>
</return>
</return>
    <idTipoActividad>10</idTipoActividad>
    <descripcionCastellano>Encuentro
informal</descripcionCastellano>
    <descripcionValenciano>Trobada
informal</descripcionValenciano>
    </return>
</obtenirTiposActividadResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

4.8 ConsultaActividad

A continuación, se detallan los datos de acceso al servicio de ConsultaActividad:

Datos de Acceso al Servicio de ConsultaActividad en el BUS Instrumental	
Endpoint Pre Producción	https://instrumental-pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaActividad_v1_00?wsdl
Endpoint Producción	https://instrumental.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaActividad_v1_00?wsdl
Tipo de Firma admitida	WS-Security
Respuesta Cifrada	NO

Tabla 11.- Datos de acceso al servicio en desarrollo

El tipo de transporte para las operaciones de este servicio es SOAP.

Este servicio contiene las operaciones:

- **obtenerActividad**

4.8.1 Parámetros de entrada

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
obtenerActividad	idActividad	long	Sí	Sí	Identificador de la actividad de la que se quieren

					recuperar los datos
obtenerActividad	idEntidad	long	Sí	Sí	Identificador de la entidad externa

4.8.2 Parámetros de salida

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
return	codigoRespu esta	String	Sí	Sí	
return	altosCargos	String	Sí	Sí	
return	actividad	BLOQUE	No	No procede	Bloque
return/ actividad	idEntidad	Long	Sí	Sí	
return/ actividad	idTipoActivida d	Long	Sí	Sí	
return/ actividad	huellaActivida d	String	No	No	
return/ actividad	fechaActivida d	String	Sí	Sí	
return/ actividad	horaActividad	String	Sí	Sí	
return/ actividad	tituloActividad	String	Sí	Sí	
return/ actividad	tituloActividad Va	String	No	No	
return/ actividad	asuntosActivi dad	String	Sí	Sí	
return/ actividad	asuntosActivi dadVa	String	No	No	
return/ actividad	idsGrupolInter esGVA	String	Sí	Sí	
return/ actividad	codigosNomb reAltosCargos GVA	String	No	No	
return/ actividad	nombresAltos CargosNGVA	String	No	No	
return/ actividad	idsFuncionari osGVA	String	No	No	
return/ actividad	cargosFuncio nariosNGVA	String	No	No	
return/ actividad	tregDocWS	BLOQUE	No	No procede	Bloque
return/ actividad/ tregDocWS	nombreDocu mento	String	No	No	
return/ actividad/ tregDocWS	descripcionDo cumento	String	No	No	
return/ actividad/ tregDocWS	fichero	base64Bi nary	No	No	

4.8.3 Errores

Errores
No hay ninguna actividad con el id introducido
La actividad está dada de baja. No se puede consultar/modificar/dar de baja
La actividad no pertenece a la entidad indicada
Ha habido algún problema al consultar la actividad: {error}

Ejemplo de XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultaactividad">
  <soapenv:Body>
    <urn:obtenerActividad>
      <urn:idActividad>186</urn:idActividad>
    </urn:obtenerActividad>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de XML de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <obtenerActividadResponse
xmlns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultaactividad">
      <return>
        <codigoRespuesta>04</codigoRespuesta>
        <descripcionRespuesta>La actividad no pertenece a la
entidad indicada</descripcionRespuesta>
      </return>
    </obtenerActividadResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


5 Errores del sistema

5.1 Errores de negocio

Código	Literal	Descripción
01		La entidad introducida no existe
02		No hay ninguna actividad con el id introducido
03		La actividad está dada de baja. No se puede consultar/modificar/dar de baja
04		La actividad no pertenece a la entidad indicada
05		Debe haber al menos un alto cargo externo o un funcionario externo asociado
06		Debe haber al menos un alto cargo GVA o un funcionario GVA asociado
07		No existe el grupo de interés con id: {idGrupo}
08		Debe haber al menos un grupo de interés asociado
09		No existe el alto cargo con código de nombre: {idCodNombre}
10		No existe el funcionario con id: {idFunc}
11		Algún elemento introducido no es válido
12		Ha habido un problema al parsear algún tipo de objeto: {error}
13		Ha habido un problema al guardar el documento en el gestor documental: {error}
14		Ha habido algún problema en la modificación de la actividad: {error}
16		Esta actividad ya se encuentra dada de baja
18		Ha habido algún problema al consultar la actividad: {error}
19		Ha habido algún problema en el guardado de la actividad: {error}
20		Ha habido algún problema al dar de baja la actividad

5.2 Errores que se devuelven como soap fault

El mensaje SOAPFault se utiliza cuando:

- El servicio recibe un mensaje de petición inválido. La invalidez del mensaje puede ser debida a fallos en las políticas de seguridad como la validación de la firma del

mensaje, de su estructura, de la autorización de quien utiliza el servicio, de la invalidez del certificado, etc. o en comprobaciones específicas de la lógica de negocio del servicio.

- Errores internos como por ejemplo errores de base de datos.

Se responderá con un mensaje SOAP que sigue el estándar SOAP Fault. Este mensaje irá sin firmar.

ErrorCode	faultstring	Descripción
0101	Imposible ejecutar el servicio	El servicio esta caído y no se pudo cursar la petición del cliente.
0230	El timestamp de la petición debe ser válido y de hoy o de ayer	Se recibe una petición con un timestamp con formato incorrecto o que no es ni de ayer ni de hoy.
0301	Organismo no autorizado	El certificado o procedimiento utilizados son incorrectos y no se pudo autorizar el consumo al servicio
0302	Certificado caducado	El certificado con el que se ha firmado la petición está caducado.
0303	Certificado revocado	El certificado con el que se ha firmado la petición está revocado.
0305	La firma de la petición no es válida	Se ha recibido una petición en la que la firma no es válida
0307	La petición no tiene nodo firma	La petición llega sin firmar
0309	Error al verificar el certificado	El certificado no se ha podido validar
0310	No se ha podido verificar la CA del certificado	No se pudo validar la autoridad certificadora del certificado con el que se firmó la petición
0401	La estructura del XML recibido no corresponde con el esquema	La petición enviada no cumple la estructura del esquema.
0403	El mensaje no es XML valido	El servicio recibió un mensaje con un XML mal formado
0800	Operación solicitada incorrecta	Se dará cuando se invoque un método que no existe en el servicio.
0807	Falta la cabecera Id_trazabilidad	la petición recibida no contenía el tag Id_trazabilidad en la cabecera SOAP
0808	El usuario en el Id_Trazabilidad no corresponde con el usuario en la cabecera de seguridad O	El usuario o núm. De serie que se han incluido en el tag Id_trazabilidad no se corresponden con los que vienen incluidos en la cabecera WS-Security

	El número de serie del Id_Trazabilidad no corresponde con el certificado de firma	
0904	Error general indefinido	Se ha producido un error inesperado durante la ejecución del servicio

5.3 Compromiso de servicio

A determinar con el proveedor. En todo caso se realizará una aproximación inicial por el equipo de interoperabilidad para definirlo en el bus.

5.4 Seguridad del Servicio Web

Se debe incluir en la cabecera SOAP del mensaje, el elemento Id_trazabilidad compuesto según las normas marcadas en el documento “Desarrollo y consumo de servicios web. Buenas prácticas”, que podrá encontrar en el portal de documentación de la PAI, apartado “Cómo usar la plataforma”.

La seguridad de los servicios también incluirá el cifrado de canal HTTP mediante el protocolo Secure Sockets Layer con una clave de longitud mínima de 128 bits. La publicación de los servicios se realizará por tanto por HTTPS.

5.4.1 BUS Instrumental

La seguridad de los servicios web publicados en el BUS Instrumental se llevará a cabo mediante los mecanismos de seguridad descritos en el punto anterior, además de la utilización de WS-Security. La invocación de los servicios web se realizará mediante certificado (X509 Certificate Binary Certificate Token).

6 Anexo I. WSDL

6.1 ActividadInfluenciaAlta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WL5G3N2:definitions name="ActividadInfluenciaAlta"
targetNamespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:alta"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:WL5G3N1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:WL5G3N2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N3="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:alta"
xmlns:WL5G3N4="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy">
  <WL5G3N0:Policy WL5G3N1:Id="Mtom.xml">
    <wsoma:OptimizedMimeSerialization
xmlns:wsoma="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy/optimizedmimeserial
ization"/>
  </WL5G3N0:Policy>
  <wsp:UsingPolicy WL5G3N2:Required="true"/>
  <WL5G3N2:types>
    <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:alta"
xmlns:WL5G3N2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:alta"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import
namespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:alta"
schemaLocation="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ActividadInfluenciaAlta_v1_00?SCHEMA/pai_bus_ins
/REGIA/actividadinfluenciaalta/wsdl/actividad_influencia_alta"/>
    </xsd:schema>
  </WL5G3N2:types>
  <WL5G3N2:message name="altaActividad">
    <WL5G3N2:part element="WL5G3N3:altaActividad" name="parameters"/>
  </WL5G3N2:message>
  <WL5G3N2:message name="altaActividadResponse">
    <WL5G3N2:part element="WL5G3N3:altaActividadResponse"
name="parameters"/>
  </WL5G3N2:message>
  <WL5G3N2:message name="ParseException">
    <WL5G3N2:part element="WL5G3N3:ParseException"
name="ParseException"/>
  </WL5G3N2:message>
  <WL5G3N2:message name="IllegalArgumentException">
    <WL5G3N2:part element="WL5G3N3:IllegalArgumentException"
name="IllegalArgumentException"/>
  </WL5G3N2:message>
  <WL5G3N2:message name="Exception">
    <WL5G3N2:part element="WL5G3N3:Exception" name="Exception"/>
  </WL5G3N2:message>
  <WL5G3N2:portType name="ActividadInfluenciaAltaService">
```

```

        <WL5G3N2:operation name="altaActividad">
            <WL5G3N2:input message="WL5G3N3:altaActividad"
name="altaActividad"/>
            <WL5G3N2:output message="WL5G3N3:altaActividadResponse"
name="altaActividadResponse"/>
            <WL5G3N2:fault message="WL5G3N3:ParseException"
name="ParseException"/>
            <WL5G3N2:fault message="WL5G3N3:IllegalArgumentException"
name="IllegalArgumentException"/>
            <WL5G3N2:fault message="WL5G3N3:Exception" name="Exception"/>
        </WL5G3N2:operation>
    </WL5G3N2:portType>
    <WL5G3N2:binding name="ActividadInfluenciaAltaSoapBinding"
type="WL5G3N3:ActividadInfluenciaAltaService">
        <WL5G3N4:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <wsp:Policy>
            <wsp:PolicyReference URI="#Mtom.xml"/>
        </wsp:Policy>
        <WL5G3N2:operation name="altaActividad">
            <WL5G3N4:operation style="document"/>
            <WL5G3N2:input name="altaActividad">
                <WL5G3N4:body use="literal"/>
            </WL5G3N2:input>
            <WL5G3N2:output name="altaActividadResponse">
                <WL5G3N4:body use="literal"/>
            </WL5G3N2:output>
            <WL5G3N2:fault name="ParseException">
                <WL5G3N4:fault name="ParseException" use="literal"/>
            </WL5G3N2:fault>
            <WL5G3N2:fault name="IllegalArgumentException">
                <WL5G3N4:fault name="IllegalArgumentException"
use="literal"/>
            </WL5G3N2:fault>
            <WL5G3N2:fault name="Exception">
                <WL5G3N4:fault name="Exception" use="literal"/>
            </WL5G3N2:fault>
        </WL5G3N2:operation>
    </WL5G3N2:binding>
    <WL5G3N2:service name="ActividadInfluenciaAlta">
        <WL5G3N2:documentation>OSB Service</WL5G3N2:documentation>
        <WL5G3N2:port binding="WL5G3N3:ActividadInfluenciaAltaSoapBinding"
name="ActividadInfluenciaAltaServiceImplPort">
            <WL5G3N4:address location="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ActividadInfluenciaAlta_v1_00"/>
        </WL5G3N2:port>
    </WL5G3N2:service>
</WL5G3N2:definitions>

```

6.2 ActividadInfluenciaModificacion

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<WL5G3N2:definitions name="ActividadInfluenciaModificacion"
targetNamespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:modificacion"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:WL5G3N1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:WL5G3N2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N3="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:modificacion"
xmlns:WL5G3N4="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy">
  <WL5G3N0:Policy WL5G3N1:Id="Mtom.xml">
    <wsoma:OptimizedMimeSerialization
xmlns:wsoma="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy/optimizedmimeserial
ization"/>
  </WL5G3N0:Policy>
  <wsp:UsingPolicy WL5G3N2:Required="true"/>
  <WL5G3N2:types>
    <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:modificacion"
xmlns:WL5G3N2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:modificacion"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import
namespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:modificacion"
schemaLocation="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ActividadInfluenciaModificacion_v1_00?SCHEMA/pai_
_bus_ins/REGIA/actividadinfluenciainfluencia:ws:modificacion/wsdl/actividad_influencia_modi
ficacion"/>
    </xsd:schema>
  </WL5G3N2:types>
  <WL5G3N2:message name="modificacionActividad">
    <WL5G3N2:part element="WL5G3N3:modificacionActividad"
name="parameters"/>
  </WL5G3N2:message>
  <WL5G3N2:message name="ParseException">
    <WL5G3N2:part element="WL5G3N3:ParseException"
name="ParseException"/>
  </WL5G3N2:message>
  <WL5G3N2:message name="modificacionActividadResponse">
    <WL5G3N2:part element="WL5G3N3:modificacionActividadResponse"
name="parameters"/>
  </WL5G3N2:message>
  <WL5G3N2:message name="IllegalArgumentException">
    <WL5G3N2:part element="WL5G3N3:IllegalArgumentException"
name="IllegalArgumentException"/>
  </WL5G3N2:message>
  <WL5G3N2:message name="Exception">
    <WL5G3N2:part element="WL5G3N3:Exception" name="Exception"/>
  </WL5G3N2:message>
  <WL5G3N2:portType name="ActividadInfluenciaModificacionService">
    <WL5G3N2:operation name="modificacionActividad">
      <WL5G3N2:input message="WL5G3N3:modificacionActividad"
name="modificacionActividad"/>
    </WL5G3N2:operation>
  </WL5G3N2:portType>
</WL5G3N2:definitions>
  
```

```

        <WL5G3N2:output message="WL5G3N3:modificacionActividadResponse"
name="modificacionActividadResponse"/>
        <WL5G3N2:fault message="WL5G3N3:ParseException"
name="ParseException"/>
        <WL5G3N2:fault message="WL5G3N3:IllegalArgumentException"
name="IllegalArgumentException"/>
        <WL5G3N2:fault message="WL5G3N3:Exception" name="Exception"/>
    </WL5G3N2:operation>
</WL5G3N2:portType>
<WL5G3N2:binding name="ActividadInfluenciaModificacionSoapBinding"
type="WL5G3N3:ActividadInfluenciaModificacionService">
    <WL5G3N4:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsp:Policy>
        <wsp:PolicyReference URI="#Mtom.xml"/>
    </wsp:Policy>
    <WL5G3N2:operation name="modificacionActividad">
        <WL5G3N4:operation style="document"/>
        <WL5G3N2:input name="modificacionActividad">
            <WL5G3N4:body use="literal"/>
        </WL5G3N2:input>
        <WL5G3N2:output name="modificacionActividadResponse">
            <WL5G3N4:body use="literal"/>
        </WL5G3N2:output>
        <WL5G3N2:fault name="ParseException">
            <WL5G3N4:fault name="ParseException" use="literal"/>
        </WL5G3N2:fault>
        <WL5G3N2:fault name="IllegalArgumentException">
            <WL5G3N4:fault name="IllegalArgumentException"
use="literal"/>
        </WL5G3N2:fault>
        <WL5G3N2:fault name="Exception">
            <WL5G3N4:fault name="Exception" use="literal"/>
        </WL5G3N2:fault>
    </WL5G3N2:operation>
</WL5G3N2:binding>
<WL5G3N2:service name="ActividadInfluenciaModificacion">
    <WL5G3N2:documentation>OSB Service</WL5G3N2:documentation>
    <WL5G3N2:port
binding="WL5G3N3:ActividadInfluenciaModificacionSoapBinding"
name="ActividadInfluenciaModificacionServiceImplPort">
        <WL5G3N4:address location="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ActividadInfluenciaModificacion_v1_00"/>
    </WL5G3N2:port>
</WL5G3N2:service>
</WL5G3N2:definitions>

```

6.3 ActividadInfluenciaBaja

```

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<wsdl:definitions xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

```

```

xmlns:tns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:baja"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
name="ActividadInfluenciaBaja"
targetNamespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:baja">
  <wsdl:types>
    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:tns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:baja"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

      <xsd:import
namespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:baja"
schemaLocation="http://regia-
pre.gva.es/regia/ws/ActividadInfluenciaBaja?xsd=actividad_influencia_baja.xsd
"/>

    </xsd:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="Exception">
    <wsdl:part element="tns:Exception" name="Exception">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="bajaActividad">
    <wsdl:part element="tns:bajaActividad" name="parameters">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="bajaActividadResponse">
    <wsdl:part element="tns:bajaActividadResponse" name="parameters">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="ActividadInfluenciaBajaService">
    <wsdl:operation name="bajaActividad">
      <wsdl:input message="tns:bajaActividad" name="bajaActividad">
      </wsdl:input>
      <wsdl:output message="tns:bajaActividadResponse"
name="bajaActividadResponse">
      </wsdl:output>
      <wsdl:fault message="tns:Exception" name="Exception">
      </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="ActividadInfluenciaBajaSoapBinding"
type="tns:ActividadInfluenciaBajaService">
    <soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsdl:operation name="bajaActividad">
      <soap:operation soapAction="" style="document"/>
      <wsdl:input name="bajaActividad">
        <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="bajaActividadResponse">
        <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:output>
      <wsdl:fault name="Exception">

```



```

        <soap:fault name="Exception" use="literal"/>
      </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
  <wsdl:service name="ActividadInfluenciaBaja">
    <wsdl:port binding="tns:ActividadInfluenciaBajaSoapBinding"
name="ActividadInfluenciaBajaServiceImplPort">
      <soap:address location="http://regia-
pre.gva.es/regia/ws/ActividadInfluenciaBaja"/>
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

6.4 ConsultaAltosCargos

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WL5G3N0:definitions name="ConsultaAltosCargos"
targetNamespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultaaltoscargos"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultaaltoscargos"
xmlns:WL5G3N2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  <WL5G3N0:types>
    <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultaaltoscargos"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import
namespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultaaltoscargos"
schemaLocation="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaAltosCargos_v1_00?SCHEMA/pai_bus_ins/REG
IA/consultaaltoscargos/wsdl/consulta_altos_cargos"/>
    </xsd:schema>
  </WL5G3N0:types>
  <WL5G3N0:message name="obtenerAltosCargos">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerAltosCargos"
name="parameters"/>
  </WL5G3N0:message>
  <WL5G3N0:message name="obtenerAltosCargosResponse">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerAltosCargosResponse"
name="parameters"/>
  </WL5G3N0:message>
  <WL5G3N0:portType name="ConsultaAltosCargosService">
    <WL5G3N0:operation name="obtenerAltosCargos">
      <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:obtenerAltosCargos"
name="obtenerAltosCargos"/>
      <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:obtenerAltosCargosResponse"
name="obtenerAltosCargosResponse"/>
    </WL5G3N0:operation>
  </WL5G3N0:portType>
  <WL5G3N0:binding name="ConsultaAltosCargosSoapBinding"
type="WL5G3N1:ConsultaAltosCargosService">

```

```

        <WL5G3N2:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <WL5G3N0:operation name="obtenirAltosCargos">
            <WL5G3N2:operation style="document"/>
            <WL5G3N0:input name="obtenirAltosCargos">
                <WL5G3N2:body use="literal"/>
            </WL5G3N0:input>
            <WL5G3N0:output name="obtenirAltosCargosResponse">
                <WL5G3N2:body use="literal"/>
            </WL5G3N0:output>
        </WL5G3N0:operation>
    </WL5G3N0:binding>
    <WL5G3N0:service name="ConsultaAltosCargos">
        <WL5G3N0:documentation>OSB Service</WL5G3N0:documentation>
        <WL5G3N0:port binding="WL5G3N1:ConsultaAltosCargosSoapBinding"
name="ConsultaAltosCargosServiceImplPort">
            <WL5G3N2:address location="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaAltosCargos_v1_00"/>
        </WL5G3N0:port>
    </WL5G3N0:service>
</WL5G3N0:definitions>

```

6.5 ConsultaFuncionarios

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WL5G3N0:definitions name="ConsultaFuncionarios"
targetNamespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultafuncionarios"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultafuncionarios"
xmlns:WL5G3N2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <WL5G3N0:types>
        <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultafuncionarios"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <xsd:import
namespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultafuncionarios"
schemaLocation="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaFuncionarios_v1_00?SCHEMA/pai_bus_ins/RE
GIA/consultafuncionarios/wsdl/consulta_funcionarios"/>
        </xsd:schema>
    </WL5G3N0:types>
    <WL5G3N0:message name="obtenirFuncionariosResponse">
        <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenirFuncionariosResponse"
name="parameters"/>
    </WL5G3N0:message>
    <WL5G3N0:message name="obtenirFuncionarios">
        <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenirFuncionarios"
name="parameters"/>
    </WL5G3N0:message>
    <WL5G3N0:portType name="ConsultaFuncionariosService">

```

```

        <WL5G3N0:operation name="obtenirFuncionarios">
            <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:obtenirFuncionarios"
name="obtenirFuncionarios"/>
            <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:obtenirFuncionariosResponse"
name="obtenirFuncionariosResponse"/>
        </WL5G3N0:operation>
    </WL5G3N0:portType>
    <WL5G3N0:binding name="ConsultaFuncionariosSoapBinding"
type="WL5G3N1:ConsultaFuncionariosService">
        <WL5G3N2:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <WL5G3N0:operation name="obtenirFuncionarios">
            <WL5G3N2:operation style="document"/>
            <WL5G3N0:input name="obtenirFuncionarios">
                <WL5G3N2:body use="literal"/>
            </WL5G3N0:input>
            <WL5G3N0:output name="obtenirFuncionariosResponse">
                <WL5G3N2:body use="literal"/>
            </WL5G3N0:output>
        </WL5G3N0:operation>
    </WL5G3N0:binding>
    <WL5G3N0:service name="ConsultaFuncionarios">
        <WL5G3N0:documentation>OSB Service</WL5G3N0:documentation>
        <WL5G3N0:port binding="WL5G3N1:ConsultaFuncionariosSoapBinding"
name="ConsultaFuncionariosServiceImplPort">
            <WL5G3N2:address location="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaFuncionarios_v1_00"/>
        </WL5G3N0:port>
    </WL5G3N0:service>
</WL5G3N0:definitions>

```

6.6 ConsultaGruposInteres

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WL5G3N0:definitions name="ConsultaGruposInteres"
targetNamespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultagruposinteres"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultagruposinteres"
xmlns:WL5G3N2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <WL5G3N0:types>
        <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultagruposinteres"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <xsd:import
namespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultagruposinteres"
schemaLocation="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaGruposInteres_v1_00?SCHEMA/pai_bus_ins/R
EGIA/consultagruposinteres/wsdl/consulta_grupos_interes"/>
        </xsd:schema>
    </WL5G3N0:types>

```

```
<WL5G3N0:message name="obtenerGruposInteresResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerGruposInteresResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="obtenerGruposInteres">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerGruposInteres"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:portType name="ConsultaGruposInteresService">
  <WL5G3N0:operation name="obtenerGruposInteres">
    <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:obtenerGruposInteres"
name="obtenerGruposInteres"/>
    <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:obtenerGruposInteresResponse"
name="obtenerGruposInteresResponse"/>
  </WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:portType>
<WL5G3N0:binding name="ConsultaGruposInteresSoapBinding"
type="WL5G3N1:ConsultaGruposInteresService">
  <WL5G3N2:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <WL5G3N0:operation name="obtenerGruposInteres">
    <WL5G3N2:operation style="document"/>
    <WL5G3N0:input name="obtenerGruposInteres">
      <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:input>
    <WL5G3N0:output name="obtenerGruposInteresResponse">
      <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:output>
  </WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:binding>
<WL5G3N0:service name="ConsultaGruposInteres">
  <WL5G3N0:documentation>OSB Service</WL5G3N0:documentation>
  <WL5G3N0:port binding="WL5G3N1:ConsultaGruposInteresSoapBinding"
name="ConsultaGruposInteresServiceImplPort">
    <WL5G3N2:address location="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaGruposInteres_v1_00"/>
  </WL5G3N0:port>
</WL5G3N0:service>
</WL5G3N0:definitions>
```

6.7 ConsultaTipoActividad

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WL5G3N0:definitions name="ConsultaTiposActividad"
targetNamespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultatiposactividad"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultatiposactividad"
xmlns:WL5G3N2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  <WL5G3N0:types>
    <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultatiposactividad">
```

```

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    <xsd:import
namespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultatiposactividad"
schemaLocation="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaTipoActividad_v1_00?SCHEMA/pai_bus_ins/R
EGIA/consultatipoactividad/wsdl/consulta_tipos_actividad"/>
    </xsd:schema>
</WL5G3N0:types>
<WL5G3N0:message name="obtenerTiposActividad">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerTiposActividad"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="obtenerTiposActividadResponse">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerTiposActividadResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:portType name="ConsultaTiposActividadService">
    <WL5G3N0:operation name="obtenerTiposActividad">
        <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:obtenerTiposActividad"
name="obtenerTiposActividad"/>
        <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:obtenerTiposActividadResponse"
name="obtenerTiposActividadResponse"/>
    </WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:portType>
<WL5G3N0:binding name="ConsultaTiposActividadSoapBinding"
type="WL5G3N1:ConsultaTiposActividadService">
    <WL5G3N2:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <WL5G3N0:operation name="obtenerTiposActividad">
        <WL5G3N2:operation style="document"/>
        <WL5G3N0:input name="obtenerTiposActividad">
            <WL5G3N2:body use="literal"/>
        </WL5G3N0:input>
        <WL5G3N0:output name="obtenerTiposActividadResponse">
            <WL5G3N2:body use="literal"/>
        </WL5G3N0:output>
    </WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:binding>
<WL5G3N0:service name="ConsultaTiposActividad">
    <WL5G3N0:documentation>OSB Service</WL5G3N0:documentation>
    <WL5G3N0:port binding="WL5G3N1:ConsultaTiposActividadSoapBinding"
name="ConsultaTiposActividadServiceImplPort">
        <WL5G3N2:address location="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaTipoActividad_v1_00"/>
    </WL5G3N0:port>
</WL5G3N0:service>
</WL5G3N0:definitions>

```

6.8 ConsultaActividad

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<WL5G3N2:definitions name="ConsultaActividad"
targetNamespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultaactividad"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:WL5G3N1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:WL5G3N2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N3="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultaactividad"
xmlns:WL5G3N4="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy">
  <WL5G3N0:Policy WL5G3N1:Id="Mtom.xml">
    <wsoma:OptimizedMimeSerialization
xmlns:wsoma="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy/optimizedmimeserial
ization"/>
  </WL5G3N0:Policy>
  <wsp:UsingPolicy WL5G3N2:Required="true"/>
  <WL5G3N2:types>
    <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultaactividad"
xmlns:WL5G3N2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultaactividad"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import
namespace="urn:es:gva:reg:actividadinfluencia:ws:consultaactividad"
schemaLocation="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaActividad_v1_00?SCHEMA/pai_bus_ins/REGIA
/consultaactividad/wsdl/consulta_actividad"/>
    </xsd:schema>
  </WL5G3N2:types>
  <WL5G3N2:message name="Exception">
    <WL5G3N2:part element="WL5G3N3:Exception" name="Exception"/>
  </WL5G3N2:message>
  <WL5G3N2:message name="obtenerActividadResponse">
    <WL5G3N2:part element="WL5G3N3:obtenerActividadResponse"
name="parameters"/>
  </WL5G3N2:message>
  <WL5G3N2:message name="obtenerActividad">
    <WL5G3N2:part element="WL5G3N3:obtenerActividad"
name="parameters"/>
  </WL5G3N2:message>
  <WL5G3N2:portType name="ConsultaActividadService">
    <WL5G3N2:operation name="obtenerActividad">
      <WL5G3N2:input message="WL5G3N3:obtenerActividad"
name="obtenerActividad"/>
      <WL5G3N2:output message="WL5G3N3:obtenerActividadResponse"
name="obtenerActividadResponse"/>
      <WL5G3N2:fault message="WL5G3N3:Exception" name="Exception"/>
    </WL5G3N2:operation>
  </WL5G3N2:portType>
  <WL5G3N2:binding name="ConsultaActividadSoapBinding"
type="WL5G3N3:ConsultaActividadService">
    <WL5G3N4:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  </wsp:Policy>
```

```
<wsp:PolicyReference URI="#Mtom.xml"/>
</wsp:Policy>
<WL5G3N2:operation name="obtenerActividad">
  <WL5G3N4:operation style="document"/>
  <WL5G3N2:input name="obtenerActividad">
    <WL5G3N4:body use="literal"/>
  </WL5G3N2:input>
  <WL5G3N2:output name="obtenerActividadResponse">
    <WL5G3N4:body use="literal"/>
  </WL5G3N2:output>
  <WL5G3N2:fault name="Exception">
    <WL5G3N4:fault name="Exception" use="literal"/>
  </WL5G3N2:fault>
</WL5G3N2:operation>
</WL5G3N2:binding>
<WL5G3N2:service name="ConsultaActividad">
  <WL5G3N2:documentation>OSB Service</WL5G3N2:documentation>
  <WL5G3N2:port binding="WL5G3N3:ConsultaActividadSoapBinding"
name="ConsultaActividadServiceImplPort">
    <WL5G3N4:address location="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/REGIA/ConsultaActividad_v1_00"/>
  </WL5G3N2:port>
</WL5G3N2:service>
</WL5G3N2:definitions>
```